

2223

*Snickeri-*  
**VERKTYG**



Stämjärn

Svarvstål

Skaft

Hyveljärn

Parkettskrapor

Slöjdnivar

Stämjärnssatser

Stämjärnsställ





## ... där kvalitet är tradition

De hajmärkta snickeriverktygen från Eskilstuna har bland yrkesfolk alltid åtnjutit ett grundmurat anseende för kvalitet och utförande.

Svenskt kvalitetsstål används. Stämjärnen bejar-smidas och genomgår dessutom en speciellt utvecklad smidesprocess, som tar fram stålets bästa egenskaper och ger stämjärnet extra skärpa.

Härdningsprocesserna har vidareutvecklats och stämjärnen värmebehandlas på ett speciellt sätt. Genom helhärdning tål stämjärnen omslipningar många gånger och bibehåller ändå den höga skärpan.

Noggranna kontroller under hela tillverkningens gång garanterar en hög och jämn toppkvalitet.



E. A. BERGS FABRIKS AB i Eskilstuna, som numera tillhör Bahco-koncernen, svarar för tillverkningen av tänger, bultsaxar, snickeri- och skomakeriverktyg. Varumärkena »Bergs» och »Hajen» har blivit kända begrepp även i de mest avlägsna länder.


TUNAFORSFABRIKEN i Eskilstuna har, sedan Bahco 1960 förvärvade den av Jernbolaget, koncentrerat tillverkningen till ett modernt kniv- och saxprogram. Produktionen är numera helt samordnad med Bergs. Teknisk erfarenhet och hantverksmässig yrkesskicklighet har givit de ankarmärkta produkterna en ledande plats.

VERKTYGSVERKSTÄDERNA i Enköping tillverkar sedan över 70 år de välkända Bahco-skiftnycklarna och rörtångerna. Programmet omfattar också ett brett sortiment av fasta verktyg — Bahco motyg — skruvmejslar och hydrauliska verktyg. Bahco har en större smideskapacitet för handverktyg än något annat företag i Europa.


PRIMUSFABRIKERNÄ i Flen och Hagfors. I hela världen har namnet Primus blivit en symbol för svensk kvalitet. Numera koncentrerar sig Bahco inom denna gren på tillverkning av kök, lödapparater, lyktor och flaskor för propan och butan. Namnet Primus har fått ett nytt innehåll. Både här hemma och på exportmarknaderna har flaskgasprodukterna rönt en oavslutligt stigande efterfrågan.

FLÄKTVERKSTÄDERNA i Enköping tillgodoser industrins mångskiftande behov av anläggningar för uppvärmning, ventilation, värmeåtervinning, stoftavskiljning, kylning och torkning. Kontor och hyresfastigheter, varuhus och andra byggnader får ett behagligt inomhusklimat med Bahco komfortventilation. En rad moderna standardprodukter såsom köks- och spisfläktar, tvätt- och byggtorkar samt bastuaggregat ingår också i programmet.






1030/951



1030/956



1031/951



1031/956

1030/951. Kort, fasad modell, med runt skaft av masurbjörk.

1030/956. Kort, fasad modell, med ovalt skaft av röd plast.

1031/951. Lång, fasad modell, med runt skaft av masurbjörk.

1031/956. Lång, fasad modell, med ovalt skaft av röd plast.

BREDDER

Tum	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
	1	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2		

Skaft - se sidorna 6-7.







920/951



922/958



923/951

920/951. Snickarejärn, ofasat. Kan även erhållas med skaft 956.

BREDDER

Tum 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8  
3/4 7/8 1

922/958. Timmermansjärn, ofasat. Kan även erhållas med skaft 951 och 956.

BREDDER

Tum 1 1 1/8 1 1/4

923/951. Timmermansjärn, fasat. Kan även erhållas med skaft 956 och 958.


BREDDER

Tum 1 1 1/8 1 1/4


Skaft — se sidorna 6—7.








929/951



930



930 G

929/951. Lockbettel. Kan även erhållas med skaft 956.

BREDDER

Tum	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
	9/16	5/8					

930. Lockbettel.

BREDD	TJOCKLEKAR
mm 26	mm 1,5 och 2

930 G. Lockbettel.

BREDD	TJOCKLEKAR
mm 26	mm 1,5 och 2



951



953



957



958



956

951. Skaft av masurbjörk.  
STORLEKAR  
1—7

953. Björkskaft för svarv-  
stål.

STORLEKAR  
1—6

957. Björkskaft för svarv-  
stål.

STORLEKAR  
1—4

958. Björkskaft, till stäm-  
järn för timmermans- och  
grövre snickeriarbeten.

STORLEKAR  
1—5

956. Ovalt, massivt plast-  
skaft med stor seghet och  
slaghållfasthet.

STORLEKAR  
11, 12, 21, 22, 31,  
32, 41

SKAFTTABELL — se sidan 7.







925/953



964/957



926/953



965/957



966/957



927/951



967/957



929/957. Stickstål. För tvärträ och ändträ.  
BREDD 4 mm



929/957

925/953. Svarvmejsel, flat. För längdträ. Med skaft av björk.

BREDDER

Tum	1/4	5/16	3/8
	7/16	1/2	5/8
	3/4	1	1 1/8
	1 1/4	1 3/8	1 1/2

926/953. Svarvskölp, kupig. För längdträ. Med skaft av björk.

BREDDER

Tum	1/4	3/8	1/2	5/8
	3/4	1	1 1/8	
	1 1/2			

925 och 926 levereras även med skaft 957.

927/951. Skölp, utvändig eggfas. Kan även erhållas med skaft 956.

BREDDER

Tum	1/8	3/16	1/4
	5/16	3/8	7/16
	1/2	9/16	5/8
	7/8	1	1 1/8
	1 1/4		

927A/951. Skölp, invändig eggfas. Kan även erhållas med skaft 956.

BREDDER

Tum	1/4	5/16	3/8	1/2
	5/8	3/4	1	1 1/4

SVARVSTÅL, modell Cederblad, patent.

964/957. Dubbel svarvskölp, för såväl tvär- som längdträ. Björkskaft.

BREDDER Tum 3/8 5/8 7/8

965/957. Dubbel svarvmejsel, för såväl tvär- som längdträ. Björkskaft.

BREDDER Tum 1/2 7/8

966/957. Dubbel skärmejsel, för ändträ. Björkskaft.

BREDDER Tum 1/2 7/8

967/957. Innerstål, för ändträ. Björkskaft.

BREDD Tum 7/8

Skaft - se sidorna 6-7.





TABELLEN VISAR STORLEK PÅ SKAFT I FÖRHÅLLANDE TILL JÄRNETS BREDD

**951**

Storlek	920 tum	922.923 tum	927 tum	929 tum	1030 tum	1031 tum
1	1/4	—	1/8—1/4	—	1/8—3/8	1/16—5/16
2	5/16—1/2	—	5/16—7/16	—	7/16—3/4	3/8—1/2
3	—	—	—	—	7/8—1 1/8	9/16—7/8
4	5/8—3/4	—	1/2—5/8	1/16—1/4	1 1/4—1 1/2	1—1 1/4
5	7/8—1	—	3/4—1 1/8	5/16—3/8	1 5/8—1 3/4	1 3/8—1 1/2
6	—	1—1 1/8	1 1/4	1/2	1 7/8—2	1 5/8—1 3/4
7	—	1 1/4	—	9/16—5/8	—	1 7/8—2

**953**

Storlek	925 tum	926 tum
1	1/4—5/16	1/4
2	3/8—1/2	3/8
3	5/8—3/4	1/2—5/8
4	1	3/4—1
5	1 1/8—1 3/8	1 1/8
6	1 1/2	1 1/2
7	—	—

**958**

Storlek	922.923 tum
1	—
2	—
3	—
4	1—1 1/8
5	1 1/4

**957**

Storlek	925 tum	926 tum	929 mm	964 tum	965 tum	966 tum	967 tum
1	1/4—5/8	1/4—5/8	4	3/8—5/8	1/2	1/2	—
2	3/4—1	3/4—1	—	7/8	7/8	7/8	7/8
3	1 1/8—1 3/8	1 1/8	—	—	—	—	—
4	1 1/2	1 1/2	—	—	—	—	—

**956**


Storlek	920 tum	922.923 tum	927 tum	929 tum	1030 tum	1031 tum
11	1/4	—	1/8—1/4	—	1/8—3/8	1/16—5/16
12	5/16—1/2	—	5/16—7/16	—	7/16—3/4	3/8—1/2
21	—	—	—	—	7/8—1 1/8	9/16—7/8
22	5/8—3/4	—	1/2—5/8	1/16—1/4	1 1/4—1 1/2	1—1 1/4
31	7/8—1	—	3/4—1 1/8	5/16—3/8	1 5/8—1 3/4	1 3/8—1 1/2
32	—	1—1 1/8	1 1/4	1/2—5/8	1 7/8—2	1 5/8—1 3/4
41	—	1 1/4	—	—	—	1 7/8—2








879



883




905



903



900 1/2



901

För Ulmiahylvar

878 Enkla med hål

879 Dubbla

BREDDER, mm

878 45, 48, 51, 63

879 40, 45, 48, 51, 63

TJOCKLEK, ca. 3 mm

För hylvar, modell Stanley

882 Enkla med hål

883 Dubbla

BREDDER, tum

882 1 3/4 1 7/8 2 2 3/8

883 1 3/4 1 7/8 2

TJOCKLEK, ca. 2 mm

904 Enkla med hål

905 Dubbla

BREDDER, tum

904 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2 2 1/8

2 1/4 2 3/8

905 1 3/4 1 7/8 2 2 3/8

TJOCKLEK, ca. 2 mm

902 Enkla med hål

902 1/2 Enkla utan hål

903 Dubbla

BREDDER, tum

902 1 1/4 1 1/2 36 mm

902 1/2 1 1/4 1 1/2

903 1 1/4 1 1/2 36 mm

TJOCKLEK, ca. 4 mm

900

Enkla med hål

900 1/2

Enkla utan hål

901

Dubbla

BREDDER, tum

900 1 3/8 1 1/2 1 5/8

1 3/4 1 7/8 2 2 1/8

2 1/4 2 3/8 2 1/2

40 mm

900 1/2 1 3/4 1 7/8

901 1 1/2 1 5/8 1 3/4

1 7/8 2 2 1/8 2 1/4

2 3/8 2 1/2 40 mm


TJOCKLEK, ca. 4 mm







911




825



912




851




857



914



1050



1053

911 Simshyveljärn, enkelt.  
BREDDER  
tum 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8  
mm 20 26 30

912 Simshyveljärn, dubbelt.  
BREDDER  
tum 1 1/8  
mm 30

914 Nothyveljärn.  
BREDDER  
tum 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8  
mm 4

825 Simshyveljärn med gäng  
för ställskruv.  
BREDD mm 38,5  
SLITSENS VIDD mm 9

851 Skavhyveljärn.  
BREDD mm 53  
TJOCKLEK SLITSENS VIDD  
mm 1,6 mm 10,5

857 Skavhyveljärn.  
BREDD mm 54  
TJOCKLEK SLITSENS VIDD  
mm 1,6 mm 10,5

1050 Parkett- och båtskrapa.  
SKÅRETS LÅNGD  
mm 125

1053 Parkett- och båtskrapa.  
Utbytbara skär med 4 eggår.  
SKÅRBREDDER  
mm 40 65






**1**

**2**

**2 B**

**4**

**5**

**12**

**13**

**402**

1. Nääs modell glänst blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 90 mm, knivens längd 200 mm.

2. Nääs modell, glänst blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 90 mm, knivens längd 200 mm.

2 B. Stockholms slöjdskolers modell, glänst blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 90 mm, knivens längd 200 mm.

4. Smärslat blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 90 mm, knivens längd 190 mm.

5. Glänst blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 100 mm, knivens längd 220 mm.


12. Skedkniv. Smärslat blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 60 mm, knivens längd 160 mm.

13. Träsniderikniv. Smärslat blad, fernissat björkskaft. Bladets längd 50 mm, knivens längd 160 mm.


402. Med kort eller lång spets. (Kort spets ill.) Smärslat blad, björkskaft. Bladets längd 65 mm, knivens längd 175 mm.









9123



9192



9141



9156


Konstläderetui med tre stämjärn.

BREDDER, tum 1/2 3/4 1


9172 Med järn 1030/951  
 9173 " " 1030/956  
 9176 " " 1031/951  
 9177 " " 1031/956

BREDDER, tum 3/8 5/8 1

9174 Med järn 1030/951  
 9175 " " 1030/956  
 9178 " " 1031/951  
 9179 " " 1031/956



9177



9176

Skyltförpackning med tre stämjärn.

BREDDER, tum 1/2 3/4 1

9122 Med järn 1031/951  
 9123 " " 1031/956

BREDDER, tum 3/8 5/8 1

9124 Med järn 1031/951  
 9125 " " 1031/956

Skyltförpackning med sex stämjärn.

BREDDER, tum 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

9138 Med järn 1030/951  
 9139 " " 1030/956  
 9140 " " 1031/951  
 9141 " " 1031/956

Bindel med sex stämjärn.

BREDDER, tum 1/8 5/16 1/2 3/4 1 1 1/4

9153 Med järn 1030/951  
 9154 " " 1030/956  
 9155 " " 1031/951  
 9156 " " 1031/956

Träetui med sex stämjärn.

BREDDER, tum 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4

9190 Med järn 1030/956  
 9191 " " 1031/951  
 9192 " " 1031/956

Med nio stämjärn.

BREDDER, tum 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4

9162 Med järn 1030/951  
 9163 " " 1030/956  
 9164 " " 1031/951  
 9165 " " 1031/956





9106


Skyltställ med 18 stämjärn, 3 av varje storlek. Bredder, tum  
1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4

9103 Med järn 1030/951

9104 " " 1030/956

9105 " " 1031/951

9106 " " 1031/956



9118

Skyltställ med 78 stämjärn, 6 av varje storlek. Bredder, tum  
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16  
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2

9115 Med järn 1030/951

9116 " " 1030/956

9117 " " 1031/951

9118 " " 1031/956



## snickeriverktyg



ESKILSTUNA MUSEER

AB BAHCO • FACK • STOCKHOLM 1 • TEL. 08/244500 • TELEGRAM BAHCO • TELEX 19072 BAHCO STH